

ATTESTATION simplifiée d'ELIGIBILITE des menuiseries DECEUNINCK au CITE 2016

Gamme Fenêtres Deceuninck	Critères 2016 Uw<= 1,3 W/m ² .k et Sw>=0,3					
	Fenêtre 1 vantail 1,25 x 1,48 m		Fenêtre 2 vantaux 1,53 x 1,48 m		Porte-fenêtre 2 vantaux 1,53 x 2,18 m	
Frappe						
Zendow	OUI	1,3 W/m ² .k	OUI	1,3 W/m ² .k	OUI	1,3 W/m ² .k
Zendow premium	OUI	1,3 W/m ² .k	OUI	1,3 W/m ² .k	OUI	1,3 W/m ² .k
Zendow#neo	OUI	1,2 W/m ² .k	OUI	1,2 W/m ² .k	OUI	1,2 W/m ² .k
Vitrage Ug = 1,1 W/m ² .k / Sg = 0,45 avec intercalaire Warm Edge ou éq.						
Gamme Coulissant Deceuninck	Critères 2016 Uw<= 1,3 W/m ² .k et Sw>=0,3					
			2 vantaux 1,53 x 1,48 m		2 vantaux 2,35 x 2,18 m	
Coulissant						
iSlide#neo	/		OUI (1)	1,3 W/m ² .k	OUI	1,2 W/m ² .k
Vitrage Ug = 1,0 W/m ² .k / Sg = 0,40 avec intercalaire Warm Edge ou éq.						

(1) : Avec bouclier thermique

Uw évalué selon la norme NF En 14 351 - 1

Sw évalué selon la norme XP P50-777

Gamme Portes d'entrée Deceuninck	Critère 2016 Ud<= 1,7 W/m ² .k	
	Zendow Alliance	OUI (2)
Zendow	OUI (3)	1,5 W/m ² .k
Zendow premium	OUI (3)	1,5 W/m ² .k
Zendow#neo	OUI (3)	1,3 W/m ² .k

(2) : avec Up = 0,72 W/m².k

(3) : avec Up = 1,60 W/m².k

Vous pouvez joindre cette attestation à votre facture, pour tous les clients faisant une demande de crédit d'impôt pour leurs menuiseries.

Sources : www.ademe.fr, www.economie.gouv.fr, www.impots.gouv.fr, www.deceuninck.fr